



Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati: 2

Risposta al foglio del

A: DIPARTIMENTO ARPAT DI AREZZO

Riferimento SUAP: 131/2023

Riferimento univoco pratica: 62819

Riferimento interno: Prot. n. 0289270 del 20/06/2023

GESTORE DEL SII

NUOVE ACQUE S.P.A.

**e p.c.: SUAP DEL COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI
CHIANA**

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

GALV.AR S.R.L.

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore VIA-VAS

OGGETTO: Galv.Ar S.r.l. - Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) - AIA – Modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sostituzione impianto di verniciatura - Richiesta contributo su documentazione integrativa e indizione seconda Conferenza di Servizi.

La Società Galv.Ar S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. n. 0289270 del 20/06/2023, ha comunicato, tramite il servizio di SUAP (data di avvio del procedimento presso il SUAP 16/06/2023), ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., una modifica dell’installazione, autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Provvedimento Dirigenziale n. 130/EC del 26/07/2010, come aggiornata con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 156/EC del 12/11/2012, con nota protocollo regionale n. 593389 del 11/12/2017 e con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.17619 del 29/10/2019, per l’installazione ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), in Via dell’Industria n. 66 Località Pieve al Toppo (attività IPPC Codice n. 2.6 di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - “Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”).

La modifica impiantistica comunicata dalla Società Galv.Ar S.r.l. consiste “(...) nella riorganizzazione dell’impianto di verniciatura, tramite una modifica che prevede la dismissione dell’attuale impianto e la sostituzione di quest’ultimo con un nuovo impianto di ultima generazione (...) L’impianto che andrà a sostituire quello esistente, sarà collocato in una nuova struttura prefabbricata edificata in un lotto limitrofo all’attuale impianto (...)”, così come dettagliato negli elaborati allegati alla comunicazione di modifica di cui sopra. Nella comunicazione la Società Galv.Ar S.r.l. specifica inoltre che “(...) sarà modificata anche la posizione di stoccaggio di alcuni rifiuti prodotti in attesa di essere smaltiti o recuperati (...) e verrà spostato anche il serbatoio di gasolio, con relativa vasca di contenimento, che sarà collocato sulla parte destra adiacente alla tensostruttura Stoccaggio(...)”.



La Società ha comunicato che la modifica si configura, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 885/2010 e s.m.i. come una modifica non sostanziale dell'installazione AIA.

La documentazione è stata successivamente integrata dal Gestore, tramite il SUAP competente, relativamente alla matrice rumore, con nota acquisita al protocollo n. 0312434 del 29/06/2023, trasmessa dallo scrivente Settore a tutti i soggetti in indirizzo con nota agli atti al protocollo n. 0317754 del 30/06/2023.

A seguito della nota della Regione Toscana prot. n. 0298882 del 23/06/2023, con la quale è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, è stata evidenziata la necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., documentazione integrativa, richiesta con nota della Regione Toscana prot. n. AOOGR/TPD 0377677 del 03/08/2023.

Il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è stato pertanto sospeso in attesa del ricevimento della documentazione trasmessa a questo Settore dalla Società Galv.Ar S.r.l. in data 18/08/2023 tramite il SUAP del Comune di Civitella in Val di Chiana, ed acquisita agli atti della Regione Toscana ai prot. n. AOOGR / AD 0391420 del 18/08/2023 e AOOGR / AD 0391475 del 18/08/2023, riportati in allegato alla presente.

Per quanto sopra con la presente si richiede **entro 15 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, agli enti in indirizzo di rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisito da questa Amministrazione, quale Autorità competente ai sensi della L.R. n. 22/2015 e della L.R. 10/2010 e s.m.i., ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno **15/09/2023**, come data aggiornata della eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali - Presidio Territoriale AIA 2 di Firenze e Arezzo, fatte salve ulteriori comunicazioni.

Distinti saluti

Il DIRIGENTE del Settore

Dott. Sandro Garro

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è l'Ing. Beatrice Lanusini - tel. 055/4385153 - beatrice.lanusini@regione.toscana.it
- Il funzionario incaricato di Elevata Qualificazione competente per materia è l'Ing. Francesca Poggiali – tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
- Il Dirigente del Settore e responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Sandro Garro – sandro.garro@regione.toscana.it