



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati:	-	A:	SUAP DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Riferimenti interni:			ARPAT – DIPARTIMENTO DI AREZZO
Rif. SUAP:	<ul style="list-style-type: none"><li>• prot. n. 24748 del 08/10/2019 (istanza iniziale prot. n. 665 del 14/01/2013)</li><li>• istanza successiva ai procedimenti in materia di VIA del 18/03/2024 (7117/2024)</li></ul>		AZIENDA USL TOSCANA SUD EST DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA VALDICHIANA COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Rif. ARAMIS:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 32955</li><li>• 74479</li></ul>		NUOVE ACQUE S.P.A.
Rif. univoco pratica:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25-10-2019T15-00-47.13295</li><li>• 10750910159-18032024-2100</li></ul>	p.c.:	REGIONE TOSCANA SETTORE VIA

**OGGETTO:** TERREAL ITALIA S.R.L. - Installazione ubicata in Loc. Santa Lucia n.10/h, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR) - AIA - Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA L. 241/1990 E S.M.I., PER IL GIORNO 28/11/2024 E RICHIESTA CONTRIBUTO AI SOGGETTI INTERESSATI.

In riferimento all'istanza presentata dalla Società Terreal Italia S.r.l. (gestore) in data 18/03/2024, pervenuta tramite il servizio SUAP del Comune di Castiglion Fiorentino in data 21/03/2024 ed acquisita al protocollo regionale n. 0184233 del 21/03/2024, di riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciata con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 102/EC del 30/06/2008 e s.m.i. per l'installazione industriale in oggetto, relativamente alla attività IPPC Codice n. 3.5, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "(...) *fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno (...)*".

Ricordato che il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA era stato avviato dalla Provincia di Arezzo a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dal Gestore (protocollo SUAP n. 665 del 14/01/2013) e che alla data di trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni di Autorità Competente in materia di AIA, ai sensi della L.R. 22/2015 e s.m.i., il procedimento era ancora in corso.

Richiamata l'istanza di riattivazione del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui sopra, ai sensi della DGRT n. 121 del 23/02/2016 "*Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali*", presentata dal Gestore ed acquisita al protocollo regionale n. 375052 del 09/10/2019 (protocollo SUAP n. 24748 del 08/10/2019).

Richiamata la nota, agli atti al protocollo regionale n. 0399663 del 25/10/2019, con la quale, a seguito dell'istanza di riattivazione del procedimento di cui sopra, la Regione Toscana ha chiesto al Gestore di verificare "(...) *la propria posizione circa gli adempimenti in materia di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, comunicandone gli esiti a questo Settore entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Qualora sussista l'evidenza della necessità di sottoporre l'installazione alle procedure di VIA postuma, il procedimento di riesame in oggetto è sospeso dalla data di presentazione della precedente comunicazione e riprenderà a decorrere dal termine dell'espletamento delle procedure di VIA per le quali il Gestore dovrà provvedere a presentare istanza al Settore regionale competente (...)*".



Visto il Decreto Dirigenziale n. 12013 del 14/07/2021 della Regione Toscana, di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

Ricordato che:

- con nota agli atti al protocollo regionale n. 0281939 del 13/07/2022 lo scrivente Settore ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 90 giorni, la documentazione di approfondimento ai fini del riesame dell'AIA, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 12013 del 14/07/2021;
- con nota agli atti al protocollo regionale n. 0366967 del 27/09/2022 lo scrivente Settore ha accolto la richiesta di proroga al 31/12/2022 del termine per la presentazione della documentazione di cui al punto precedente, formalizzata dal Gestore con nota acquisita al protocollo regionale n. 0359366 del 21/09/2022;
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 481734 del 13/12/2022 il Gestore ha chiesto allo scrivente Settore la sospensione del procedimento, avendo presentato istanza all'Autorità Competente in materia di VIA di modifica della prescrizione n.1 del Decreto Dirigenziale n. 12013 del 14/07/2021;
- con nota agli atti al protocollo regionale n. 0491847 del 19/12/2022 lo scrivente Settore ha accolto l'istanza di sospensione suddetta.

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 223 del 08/01/2024 (notificato dal Settore regionale VIA in data 12/01/2024, prot. n. 0018397), di conclusione del procedimento di modifica della prescrizione n.1 del citato provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Ricordata la nota, agli atti al protocollo regionale n. 0026872 del 17/01/2024, con la quale lo scrivente Settore ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 60 giorni, la documentazione completa per il riesame dell'AIA dell'installazione, redatta facendo riferimento al modello di domanda ed agli allegati di cui all'Allegato B della DGRT n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. ed integrata tenendo conto dei progetti di adeguamento proposti dal Gestore (relativi al sistema di trattamento dei reflui industriali ed alla rete delle AMD) nell'ambito dei procedimenti di VIA svolti e delle prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 12013 del 14/07/2021 ed al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 223 del 08/01/2024, sopra richiamati.

Richiamata la nota, agli atti al protocollo regionale n. 0191527 del 26/03/2024, con la quale lo scrivente Settore ha chiesto al Gestore, a seguito della verifica della completezza formale dell'istanza e della documentazione allegata, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di trasmettere, entro 30 giorni, gli elaborati integrativi ivi specificati, ai fini della procedibilità dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore tramite il SUAP competente ed acquisita ai protocolli regionali n. 0210730 del 08/04/2024 (rif. SUAP 20240329\_083952 del 29/03/2024), n. 0210785 del 08/04/2024 (rif. SUAP 20240408\_021949 del 08/04/2024), contenente anche gli elaborati già inviati con il protocollo precedente, e n. 0224890 del 16/04/2024 (rif. SUAP 20240409\_050342 del 09/04/2024).

Ricordata la comunicazione dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0227760 del 17/04/2024, di avvio del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, a decorrere dal 09/04/2024, e contestuale convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28/05/2024.

Precisato che in data 17/04/2024 è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana la comunicazione di cui all'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ricordato che in data 28/05/2024 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli, la quale ha ritenuto necessario sospendere i propri lavori in attesa della presentazione di documentazione integrativa e di chiarimento da parte del Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale sopra citato, trasmesso con nota agli atti al protocollo regionale n. 0358891 del 26/06/2024.



Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore al SUAP competente in data 06/09/2024, ed acquisita al protocollo regionale n. 0487543 del 12/09/2024, come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 28/05/2024.

Ricordato che in data 11/10/2024 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione, la quale ha stabilito di "(...) *aggiornare i propri lavori ad un'ulteriore riunione (...) al fine di stabilire nel dettaglio le condizioni di esercizio dell'installazione e le relative misure prescrittive che saranno parti integrati del decreto di riesame dell'AIA, sulla base della documentazione tecnica aggiornata dal Gestore con quanto emerso durante la presente seduta, da trasmettere all'Autorità Competente ed a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza entro il 31/10/2024, tramite il SUAP competente (...)*", ivi specificata.

Richiamata la comunicazione dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0573698 del 04/11/2024, con la quale, sentita ARPAT per le vie brevi, è stata accolta la richiesta di proroga del termine per la trasmissione della documentazione integrativa fino al 06/11/2024, formulata dal Gestore con nota acquisita al protocollo regionale n. 0568421 del 30/10/2024.

Vista la **documentazione integrativa** trasmessa dal Gestore al SUAP competente, ed **acquisita al protocollo regionale n. 0583471 del 08/11/2024, integrata** con documentazione acquisita, tramite il SUAP competente, **al protocollo regionale n. 0599494 del 18/11/2024**, come richiesto dalla Conferenza di Servizi dell'11/10/2024.

Con la presente, in riferimento al procedimento in oggetto, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., **la terza riunione della Conferenza di Servizi in modalità telematica, in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 28/11/2024 alle ore 10:00 presso la Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – Presidio "AIA 2" Firenze - Arezzo**, nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza. La Conferenza di Servizi si svolgerà utilizzando il servizio di videoconferenza della Regione Toscana. Con una separata comunicazione saranno trasmesse, a tutti i soggetti in indirizzo, le modalità di accesso telematico.

Si invitano gli **Enti in indirizzo**, ai quali viene richiesta l'espressione del parere di competenza in relazione al procedimento in oggetto, **alle ore 14:00 del giorno 27/11/2024 per un incontro tecnico preliminare in modalità telematica, finalizzato alla valutazione congiunta dei contributi istruttori, da acquisire pertanto prima dell'incontro preliminare, ed alla definizione del regime prescrittivo dell'AIA, sulla base delle integrazioni presentate dal Gestore, sopra citate.**

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/1990, l'art. 14-ter non prevede più l'espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

**Si invita il SUAP a trasmettere la documentazione integrativa sopra citata a tutte le Amministrazioni/Enti in indirizzo, qualora non avesse già provveduto.**

Il Dirigente del Settore e responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Sauro Mannucci - [sauro.mannucci@regione.toscana.it](mailto:sauro.mannucci@regione.toscana.it).

Il funzionario titolare d'incarico di E.Q. è l'Ing. Francesca Poggiali - tel.: 055-4389048 – e-mail: [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)

Il Referente è l'Ing. Beatrice Lanusini - tel.: 055-4385153 – e-mail: [beatrice.lanusini@regione.toscana.it](mailto:beatrice.lanusini@regione.toscana.it)

Distinti saluti

Il Funzionario con incarico di E.Q.  
(Ing. Francesca Poggiali)