



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati: citati

A: Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese  
[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

Azienda USL Toscana Centro - Zona Empoli  
[prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it)

Comune di Empoli  
[comune.empoli@postacert.toscana.it](mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it)

Acque SpA  
[scarichiproduttivi@pec.acque.net](mailto:scarichiproduttivi@pec.acque.net)

Riferimento SUAP

Pratica prot. 92963 del 30/12/2022, integrata con E p.c.:  
prot. 92968 del 30/12/2022

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia  
**Settore VIA-VAS**

Prot. Regione Toscana n. AOOGR/5533/P  
050040010 del 04/01/2023

SUAP Comune di Empoli  
[comune.empoli@postacert.toscana.it](mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it)

Riferimento Codice Unico Aramis n. 60235

Zignago Vetro SpA  
[zignago.vetro@legalmail.it](mailto:zignago.vetro@legalmail.it)

**OGGETTO:** Ditta Zignago Vetro SpA - installazione ubicata in Via del Castelluccio n. 41, Empoli - [FI] - AIA - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. [variazioni al QRE anche in adeguamento al PRQA] – **Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi**

In riferimento al procedimento in oggetto;

Richiamate le note dell'Ufficio:

- n. prot. AOOGR/PD 0400845 del 29/08/2023 con la quale, preso atto delle valutazioni del Settore VIA-VAS ai sensi dell'art. 58 della LR 10/10 di cui alla nota n. prot. AOOGR / AD 0397717 del 25/08/2023, è **stato richiesto alla Società** “[...] di presentare per il tramite del SUAP, entro 30 giorni dalla data di protocollo della presente, ai fini della riattivazione del relativo procedimento, un aggiornamento della documentazione presentata a corredo della comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 alla luce degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA concluso con DD n. 16959 del 04/08/2023 e tenendo conto:

- di quanto indicato dal Settore VIA-VAS nel parere di competenza in allegato ai fini dell'ottemperanza delle prescrizioni cui è stata condizionata l'esclusione delle modifiche proposte dalla procedura di VIA;

- della necessità di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA per via delle modifiche apportate al Manuale di gestione del SME e comunicate dalla ditta con nota agli atti n. prot. AOOGR / AD 0206421 del 03/05/2023; si evidenzia che ARPAT, a seguito della richiesta di valutazione della documentazione allegata, ha precisato con nota agli n. prot. AOOGR / AD 0219315 del 10/05/2023, che “il manuale nell'ultima versione proposta verrà da noi esaminato nella prima pratica autorizzatoria AIA utile nella quale ci verrà prodotto”,

- n. prot. AOOGR/PD 0425748 del 15/09/2023 con la quale è stata accolta la proroga richiesta dalla ditta per la presentazione di quanto specificato al punto precedente;



Vista la nota n. prot. AOOGR / AD 0497519 del 02/11/2023 pervenuta per il tramite del SUAP con la quale la Società, per il tramite del SUAP, risponde alla richiesta dell'Ufficio di cui alla nota del 29.08.2023 trasmettendo:

- *Quadro Riassuntivo Emissioni in atmosfera (Q.R.E.) valido sino al 31/12/2024.*
- *Quadro Riassuntivo Emissioni in atmosfera (Q.R.E.) valido dal 01/01/2025 ai fini di adeguamento al PRQA.*
- *Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato anche per via delle modifiche apportate al Manuale di Gestione dello SME.*
- *Nuovo studio diffusionale relativo alla modifica non sostanziale proposta con tutti i parametri emissivi contemporaneamente alla massima portata ed al limite massimo autorizzato”;*

e contestualmente esprime delle considerazioni riguardo a quanto indicato dal Settore VIA-VAS nella richiamata nota del 25/08/2023 ai fini dell'autorizzazione della modifica non sostanziale di cui all'oggetto nonché in riferimento alle condizioni del Decreto Dirigenziale n. 16959 del 04-08-2023 cui è stata subordinata l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di potenziamento dell'installazione con realizzazione del nuovo forno F23;

Visti gli esiti dell'incontro tecnico preliminare avvenuto in data 27.11.2023 tra Regione Toscana (Settore VIA-VAS, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali), ARPAT, Azienda USL Toscana Centro e rappresentanti della Società, facendo seguito alla richiesta di confronto della ditta avanzato nella predetta nota del 02.11.2023;

Tutto ciò premesso, si comunica la ridecorrenza dei termini del procedimento di cui trattasi e, in considerazione di quanto indicato dal Settore VIA-VAS nella nota agli atti n. prot. AOOGR / AD 0397717 del 25/08/2023, si richiedono alle S.S.V.V. le valutazioni di competenza sulla documentazione in allegato, comunicando contestualmente ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. quanto segue:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La documentazione integrativa di cui trattasi nonché quella a corredo della comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell' art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto sono disponibili presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze e Arezzo – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – AIA 2. Se ne allega copia in formato elettronico per comodità di consultazione;

b) entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente, gli enti in indirizzo possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) entro 30 giorni decorrenti dal termine sopra indicato, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisito da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 10:00 come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

*Direzione*  
**Ambiente ed Energia**

*Settore*  
**Autorizzazioni Integrate Ambientali**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

- Il funzionario titolare d'incarico di I.E.Q è Ing. Francesca Poggiali - tel.: 055-4389048 – e-mail: francesca.poggiali@regione.toscana.it
- Il Referente è Ing. Esmeralda Ricci - tel.: 055-4386513 – e-mail: esmeralda.ricci@regione.toscana.it

Cordiali saluti

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Sauro Mannucci)