

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Patata 2025 v1										
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	4 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi							
		Napropamide								
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	<b>Flufenacet</b>		Al massimo 1 volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento						
		Clomazone								
		<b>Pendimethalin</b>								
		Metobromuron								
		Prosulfocarb								
		<b>Aclonifen</b>		Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata e soia						
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron								
	Graminacee	Fluazifop-p-butile								
		Propaquizafop								
		Ciclossidim								
		Clethodim								
		Quizalofop-p-etile								
Pre raccolta	Disseccamento parte aerea	Pyraflufen ethyle								
		Acido pelargonico								
		Carfentrazone	Al massimo 2 litri all'anno							